

Racy

Sviluppato per un utilizzo versatile. Il suo formato compatto è il punto di forza per gli ambienti commerciali.

Developed for versatile use. Its compact size is the strong point for commercial environments.





Fusione di alluminio, verniciato a polveri bianche oppure nero, inclinabile da 0° a 90°, orientabile a 360°.
Modulo LED COB ad alta potenza.
Distribuzione della luce: Narrow, Spot, Flood.
Collimatore ottico in policloruro.

Aluminum casting, painted white or black powders, tilttable from 0 ° to 90 °, 360 ° swivel.
High power COB LED module.
Light distribution: Narrow, Spot, Flood.
Polymer optical collimator.

LENS 15°- 24° - 38°

Proiettore LED 30w 230V 3450 Lm CRI>90, disponibile con lente 15° - 24° - 38°, orientabile 360° - 90°, alimentatore on/off o DALI.

LED projector 30w 230VmA 3450 Lm CRI> 90, available with lens 15 ° - 24 ° - 38 °, adjustable 360 ° - 90°, on /off or DALI power supply.

Accessori - Accessories

Honeycomb

Progettato per controllare la diffusione della luce e aggiungere contrasto all'ambiente.
Designed to control the diffusion of light and add contrast to the environment.

Cross Baffle

Facilita il controllo e la concentrazione della luce nei punti desiderati, limitando al tempo stesso la sua dispersione in altre zone.
Facilitate the control and concentration of light at the desired points, while limiting its dispersion in other areas.

Snoot

Anello cilindrico per arretrare l'effetto luce.
Cylindrical ring to set back the light effect..


Snoot and 45° Wall wash

Limitano notevolmente l'effetto abbagliamento aumentando di conseguenza il comfort visivo.
Considerably limit the glare effect, thus increasing visual comfort.

Technical info: pag. 405

Racy

finiture: nero - bianco.
finishing: black - white.



Black



White



Finiture | Finishing